

Полностью программируемые компактные лабораторные автоклавы **AMB** (фронтальная загрузка) **и**

### **AMA**

(вертикальная загрузка) идеально подходят для лабораторного применения, в том числе, для стерилизации жидкостей, инструментов, изделий из стекла, гарантируют точность и универсальность стерилизации.

Существует два типа моделей: **классические** и **AutoFill (автозаполнение)**.



**Классический вариант** идеально подходит для всех стандартных традиционных процедур стерилизации в лаборатории. Заполнение водой в этих моделях производится вручную, во время цикла конденсат удаляется из камеры через силиконовые трубки, которые могут быть подключены к жаропрочным бутылкам-приемникам.

Модели **AutoFill** подходят для универсального применения, они снабжены пульсирующей системой сушки. Внутренний резервуар с водой обеспечивает количество воды, достаточное для проведения 20 циклов стерилизации.

В стандартную комплектацию всех моделей (**Классических** и **AutoFill**) входят сенсорный экран, показывающий заданные и текущие параметры автоклавирования, таймер с функцией отсрочки старта, функция архивации данных и автоматическая

## Компактные автоклавы, 33 - 63 литра

Автор: Administrator

26.07.2011 13:42 - Обновлено 03.08.2011 14:57

---

система проверки клапанов.

Модель

Конфигурация

Вариант загрузки

Объём, л

Электропитание

Размеры камеры

(Д x Г), мм

Внешние размеры

(Ш x Г x В), мм

АМВ420ВТ

Классическая

## Компактные автоклавы, 33 - 63 литра

Автор: Administrator

26.07.2011 13:42 - Обновлено 03.08.2011 14:57

---

Фронтальная

33

1фаза-13А

350 x 360

520 x 540 x 780

АМВ430ВТ

Классическая

Фронтальная

43

1фаза-13А

350 x 460

## Компактные автоклавы, 33 - 63 литра

Автор: Administrator

26.07.2011 13:42 - Обновлено 03.08.2011 14:57

---

520 x 540 x 780

АМВ440ВТ

Классическая

Фронтальная

63

1 фаза -13А

350 x 660

520 x 540 x 980

АМА440ВТ

Классическая

Вертикальная

## Компактные автоклавы, 33 - 63 литра

Автор: Administrator

26.07.2011 13:42 - Обновлено 03.08.2011 14:57

---

63

1 фаза -13А

350 x 640

530 x 1040 x 700

AMB220BT

AutoFill

Фронтальная

33

1 фаза -13А

350 x 360

520 x 540 x 780

## Компактные автоклавы, 33 - 63 литра

Автор: Administrator

26.07.2011 13:42 - Обновлено 03.08.2011 14:57

---

AMB230BT

AutoFill

Фронтальная

43

1 фаза -13А

350 x 460

520 x 540 x 780

AMB240BT

AutoFill

Фронтальная

63

1 фаза -13А

## Компактные автоклавы, 33 - 63 литра

Автор: Administrator

26.07.2011 13:42 - Обновлено 03.08.2011 14:57

---

350 x 660

520 x 540 x 980

АМА240ВТ

AutoFill

Вертикальная

63

1 фаза -13А

350 x 640

530 x 1040 x 700

**Вместимость автоклавов (бутыли типа Duran)**

## Компактные автоклавы, 33 - 63 литра

Автор: Administrator

26.07.2011 13:42 - Обновлено 03.08.2011 14:57

---

AMB420T AMB220T

AMB430T AMB230T

AMB440T AMB240T

AMA440T AMA240T

500 мл

10

14

21

24

1000 мл



## Компактные автоклавы, 33 - 63 литра

Автор: Administrator

26.07.2011 13:42 - Обновлено 03.08.2011 14:57

---

8

11

15

14

2000 мл

2

3

4

6\*

\* В Моделях AMA240NT/AMA440NT без использования корзин можно вместить восемь 2000 мл бутылей.

**Панель управления**

## Компактные автоклавы, 33 - 63 литра

Автор: Administrator

26.07.2011 13:42 - Обновлено 03.08.2011 14:57

---

Панель управления оснащена цветным сенсорным экраном размером 122 мм x 94 мм. Электронная система управления основана на системе «New Logi control system» с программным обеспечением, разработанным специалистами ASTELL.

Основные характеристики электронной системы:

-

Панель управления защищена паролем доступа с несколькими уровнями доступа

-

Простой выбор цикла стерилизации

-

Интерфейс RS232 позволяет подключение к другим периферийным устройствам (например, к принтеру)

-

Система ведет постоянный мониторинг процесса стерилизации

-

На дисплее отображаются текущие параметры температуры / давления и т.д.

-

Непрерывная архивация данных

-

Встроенное руководство пользователя и система подсказок

## Компактные автоклавы, 33 - 63 литра

Автор: Administrator

26.07.2011 13:42 - Обновлено 03.08.2011 14:57

---

### Безопасность работы

Безопасность работы обеспечивают датчики уровня воды, защита от перегрева, система защиты дверей, аудио и визуальная сигнализация стадий процесса и неполадок.

### Опции и аксессуары

Опции и аксессуары: мультипрограммный контроллер, принтер для распечатки протоколов автоклавирования, система воздушного охлаждения, RS232 – интерфейс, полки и корзины и многое другое.

### Аксессуары к стерилизаторам АМВ и АМА

№ по каталогу

Наименование

AAR130

Принтер

AAR500

## Компактные автоклавы, 33 - 63 литра

Автор: Administrator

26.07.2011 13:42 - Обновлено 03.08.2011 14:57

---

Архиватор данных для контроля стерилизации

AAP007

Дополнительное воздушное охлаждение

AAN014

Load Sensed Process Timing (автоматическое определение загрузки для выставления времени)

AAR120

RS232 интерфейс

AAR122

Ethernet интерфейс

AAN346

Discard Container (Для настольных моделей)

## Компактные автоклавы, 33 - 63 литра

Автор: Administrator

26.07.2011 13:42 - Обновлено 03.08.2011 14:57

---

AAN340

Half	Depth	S	/Стальные корзины
------	-------	---	-------------------

AAN342

Контейнеры Моррисона (половинной глубины)

AAN074

Поддоны

AAN520

Пятипозиционные подставки для полок (220/420)

AAN522

Запасные полки для AAN520

## Компактные автоклавы, 33 - 63 литра

Автор: Administrator

26.07.2011 13:42 - Обновлено 03.08.2011 14:57

---

AAN530

Пятипозиционные ~~280/410~~ для полок (

AAN532

Запасные полки для AAN530

AAN040

Пятипозиционные ~~240/410~~ для полок (

AAN043

Запасные полки для AAN040

AAN308

Бутыль для конденсата – (для классических моделей)

## Компактные автоклавы, 33 - 63 литра

Автор: Administrator

26.07.2011 13:42 - Обновлено 03.08.2011 14:57

---

IQ/OQ

Пакет документов