

Автоклавы разработаны в соответствии с потребностями в стерилизации, будь то в здравоохранении, фармацевтической или лабораторной отрасли, автоклавы с квадратной камерой производятся в широком диапазоне размеров рабочей камеры, для соответствия широкому спектру приложений.

В камере размером от 125 литров до 3000 литров, с большим количеством опций, стандартные конфигурации удовлетворят большинству требований. Однако, компания может изготовить автоклав "нестандартных" размеров. Модели из этой серии могут быть изготовлены для подключения к внутренней подаче пара, или могут быть оснащены интегральным парогенератором. Для более крупных единиц, требующих больших объемов пара, мы можем предложить автономные парогенераторы, доступные в 3-х размерах (мощностью 48кВт, 72кВт или 96кВт).

### **Панель управления**

Панель управления оснащена цветным сенсорным экраном размером 122 x 94 мм. Электронная система управления основана на системе « New Logi control system» с программным обеспечением, разработанным специалистами ASTELL.

### **Основные характеристики электронной системы**

-

Панель управления защищена паролем доступа с несколькими уровнями доступа



Простой выбор цикла стерилизации

-

Интерфейс RS-232 позволяет подключение к другим периферийным устройствам (например, к принтеру)

-

Система ведет постоянный мониторинг процесса стерилизации

-

На дисплее отображаются текущие параметры температуры / давления и т.д.

-

Непрерывная архивация данных

-

Встроенное руководство пользователя и система подсказок

В течение процесса автоклавирования текстовые сообщения, появляющиеся на дисплее, отображают полную информацию о ходе стерилизации. Защиту от несанкционированного использования обеспечивает кодовый доступ в режим программирования.

### **Безопасность работы**

Безопасность работы обеспечивают датчики уровня воды, защита от перегрева, система защиты дверей, аудио и визуальная сигнализация стадий процесса и неполадок.

Существует несколько вариантов исполнения стерилизаторов этой линейки:

Ручные стерилизаторы с одной дверью – без вакуума

MNS125G MNS216G MNS360G

Ручные стерилизаторы с одной дверью – с вакуумом

MVS125G MVS216G MVS360G

Автоматические стерилизаторы с сдвижной вверх дверью – с вакуумом

AVS125G AVS216G AVS360G AVS490G

Автоматические стерилизаторы с двойной сдвижной вверх дверью – с вакуумом

AVD216D AVD360G AVD360D AVD490G AVD490D

Автоматические стерилизаторы с раздвижными в стороны дверями – с вакуумом

SVS600G SVS875G SVS1400G SVD600G SVD875G SVS1400G

Для стерилизаторов с квадратной камерой доступен самый полный список возможных аксессуаров.